

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Самарской
области в г.Сызрани
446001, Самарская область,
г.Сызрань, ул.Советская, 100
Тел/факс.98-46-16
(место составления акта)

20 " апреля 20 16 г.
(дата составления акта)
16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя

№ 17-05/140

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
«Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.
Носцовой»

446001, г. Сызрань, пер. Лодочный, 22;

“ 20 ” апреля 20 16 г. по адресу: 446001, г. Сызрань, ул.Советская, 44.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения 17-05/90 от 19 февраля 2016г начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Сызрани Ефимова Игоря Витальевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

была проведена проверка в отношении: Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.
Носцовой» (ГБПОУ СКИК)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 3 дня

(01.04.2016г. - отбор проб для лабораторных исследований; 20.04.2016г. - визуальный осмотр объекта;
01.04.2016г., 12.04.2016г., 20.04.2016г. – анализ документов и представленной информации, анализ данных
лабораторно-инструментальных исследований).

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в
г.Сызрани

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной
проверки)

директор ГБПОУ СКИК Алмаева Татьяна Васильевна 02.03.2016г. в 09.30.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист–эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Самарской области в г.Сызрани Кныш Лариса Владимировна, ведущий специалист–
эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Сызрани
Чернокозова Ольга Александровна с привлечением специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г.Сызрани»: Накрайникову Светлану Валерьевну - заведующей
СГО, врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
г.Сызрани», Бородачеву Юлию Александровну - врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г.Сызрани», Гилету Галину Юрьевну-инженера 1 категории
санитарно-гигиенической лаборатории (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра)
№РОСС RU. 0001.510137 от 20.09.13г, выданное Федеральной службой по аккредитации; Аттестат

аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС RU. 0001.512226 от 20.09.13г, выданное Федеральной службой по аккредитации).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБПОУ СКИК Алмаева Татьяна Васильевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой», сокращенное наименование учреждения ГБПОУ СКИК, зарегистрировано по юридическому адресу: 446001, Самарская область, г. Сызрань, пер. Лодочный, 22.

Фактически располагается по адресам:

- 446001, Самарская область, г. Сызрань, пер. Лодочный, 22;
- 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 44.

ИНН 6325026242, ОГРН 1026303063544

Учебный корпус по адресу: г. Сызрань, пер. Лодочный, 22, размещен на отдельном земельном участке площадью 0,3943 га, находящемся в оперативном управлении. Ограждение территории участка полное. Здание построено до 1917 года, учреждение СПО размещено в нем с 1992 года.

Учебный корпус по адресу: г. Сызрань, ул. Советская, 44, размещен на отдельном земельном участке площадью 0,0374 га, находящемся в оперативном управлении. Здание построено в 1907 году, учреждение СПО размещено в нем с 1980 года.

Здания 2 – этажные, кирпичные, обеспечены централизованными сетями водоснабжения (холодное), канализации и отопления. Горячее водоснабжение обеспечено на пищеблоке при помощи электрического водонагревателя.

На заднем дворе установлены контейнеры для сбора мусора. Подъезды, подходы к зданию имеют твердое покрытие. Освещение участков в вечернее время имеется. Для занятий по физической культуре используется стадион, принадлежащий ГБОУ лицей г. Сызрани, расположенный рядом с училищем.

Фактически в учреждении обучаются 208 студента и 120 школьников (ул. Советская, 44).

Перечень образовательных программ, по которым ведется обучение:

- инструментальное исполнительство;
- вокальное искусство;
- хоровое дирижирование;
- сольное и хоровое народное пение;
- музыкальное искусство эстрады;
- теория музыки;
- актерское искусство;
- декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.

Набор имеющихся помещений обеспечивает условия изучения обязательных и профильных дисциплин в соответствии с лицензией на образовательную деятельность. Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью. Расстановка столов двух и трёхрядная.

Естественное освещение в учебных кабинетах боковое левостороннее. Искусственное освещение практически во всех кабинетах осуществляется люминесцентными лампами.

В учреждении оснащен 1 кабинет информатики (пер. Лодочный, 22). Рабочие места обучающихся оснащены специализированными столами, часть специализированными стульями. Площадь кабинета – 58,2 кв.м., установлено 11 ВДТ на базе плоских дискретных экранов, площадь на 1 рабочее место обучающегося с ВДТ составляет более 4,0 кв.м.

В нарушение требований п.9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы» в кабинете информатики два рабочих места обучающихся с ВДТ из 11-и не оснащены специализированными стульями.

В нарушение требований п.3.4, п.6.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в кабинете информатики расстановка компьютеров не соответствует требованиям, а именно рабочие столы пользователей ПЭВМ размещены таким образом, что видеодисплейные терминалы ориентированы на световой проем, от светового проема и боковой стороной к световым проемам справа, при норме боковой стороной, преимущественно слева.

Питание обучающихся организовано согласно договору с ООО «Очаг» на базе столовой учреждения, расположенной по адресу: г. Сызрань, пер. Лодочный, 22. Помещения столовой расположены на 1-м этаже. В учреждение поступает уже приготовленная пища (осуществляется только реализация), что соответствует имеющемуся набору помещений. Обеденный зал рассчитан на 16 посадочных мест. Обеденный зал оборудован столами, стульями.

В соответствии п.3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования» при обеденном зале столовой установлено достаточное количество умывальных раковин, из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест (установлена 1 умывальная раковина). Раковина оснащена мылом, бумажными полотенцами.

Количество детей, охваченных горячим питанием в день составляет 30 – 40 (обеда). Примерное меню разработано, согласовано с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани в соответствии с требованиями п.6.5., п.6.6., п.6.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». На момент проверки фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню.

Ответственным лицом осуществляется контроль за организацией питания, в том числе за качеством поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи (п.14.4. СанПиН 2.4.5.2409-08). Журналы контроля за организацией питания ведутся (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал «Здоровье», журнал витаминизации третьих блюд, журнал учета температурного режима холодильного оборудования). Лабораторный контроль за качеством приготовляемых блюд в рамках производственного контроля осуществляется ООО «Очаг» по договору с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Сызрани». Питьевой режим организован с использованием бутилированной питьевой воды. Документы, подтверждающие качество и безопасность используемой питьевой вод, представлены.

Медицинский осмотр сотрудников. В учреждении работают 72 сотрудника, представлено 63 медицинские книжки (4 сотрудника находятся в д/отпуске, 5 медицинских книжек находятся на руках).

В нарушение требований Приказа МЗ РФ от 21.03.2014г. №125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п.12 Постановления правительства РФ № 825 от 15.07.1999 г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» отсутствуют сведения о возрастной ревакцинации АДС-М в медицинских книжках сотрудников: Баринова М.Ю. (последняя вакцинация 17.08.2000г), Абейдулина О.Ю. (последняя вакцинация 17.06.2005г), Беленовская Е.С. (последняя вакцинация 17.12.1998г), Болтышева И.А. (последняя вакцинация 17.03.2005г), Воробьев М.В. (последняя вакцинация 15.10.2004г), Гатянский А.В. (последняя вакцинация 27.07.2004г), Железнова О.В. (последняя вакцинация 23.09.2004г), Иванова Н.А. (последняя вакцинация 15.08.2002г), Абрамова Е.Г. (последняя вакцинация 15.02.2006г), Бояркина С.Н. (последняя вакцинация 17.06.2005г), Булаева Г.А. (последняя вакцинация

08.09.2004г), Дмитриева В.В. (последняя вакцинация 12.10.2004г), Кунгурцева Д.В. (последняя вакцинация 14.04.2000г), Рачков Д.В. (последняя вакцинация 20.11.2004г), Тачаева Л.Г. (последняя вакцинация 25.11.2005г), Хрипунова Н.В. (последняя вакцинация 14.05.2003г), Максимова З.Б. (последняя вакцинация 12.07.2004г), Федотова И.В. (последняя вакцинация 01.11.2004г), Чернышева Т.В. (последняя вакцинация 12.08.2003г), Назаретова Л.Н. (последняя вакцинация 26.02.2004г); нет сведений о вакцинации против дифтерии в медицинских книжках сотрудников Савельева П.А. и Рознова Д.К.

В нарушение требований п. 4.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» нарушена периодичность исследования на гельминтозы и кишечные протозоозы у сотрудника Носцова С.Н. (последнее исследование от 03.09.2014г); в медицинских книжках Алексеевой С.Ю., Беленовской Е.С., Федотовой И.В., Андриюц П.А., Шоховцова А.К. отсутствуют результаты исследования кала на кишечные протозоозы.

В нарушение требований приказа №229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» нарушена периодичность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у сотрудников: Баринова М.Ю. (аттестация от 21.08.2009г), Абейдулина О.Ю. (аттестация от 17.11.2008г), Беленовская Е.С. (аттестация от 18.12.2007г), Болтышева И.А. (аттестована до 25.12.2005г), Иванова Н.А. (аттестована до 25.12.2005г), Бруш Т.А. (аттестован до 27.11.2005г), Купряшова Л.В. (аттестована до 20.07.2013г), Смирнова А.Г. (аттестована до 03.09.2014г), Хрипунова Н.В. (аттестация от 20.03.2009г); отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у сотрудника Назаретовой Л.Н.

В нарушение п.18 Приложения №2 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» нарушена периодичность флюорографического обследования (не реже одного раза в год) у сотрудников: Дмитриева В.В. (дата обследования – 11.03.2015г.),

Купряшова Л.В. (дата обследования – 06.03.2015г.), Мясникова Т.В. (дата обследования – 25.11.2014г.).

Медицинский кабинет в учреждении отсутствует.

До сведения потребителей доведена информация о месте нахождения организации (адрес); договор на оказание платных образовательных услуг соответствует Постановлению Правительства №706 от 15.08.2013 г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

Дератизационные мероприятия проводятся в полном объеме. Акты, подтверждающие проведение обследования объекта на наличие грызунов перед проведением дератизационных мероприятий и акт оценки эффективности проведения истребительных дератизационных мероприятий представлены.

В рамках бюджетных исследований на объекте ГБПОУ «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Сызрани» проведены лабораторные исследования:

- Экспертное заключение фФБУЗ «ЦГиЭ в Самарской области в г.Сызрани» № 956 от 08.04.2016г. искусственная освещенность (общая) помещения – кабинет русского языка и литературы в пределах нормативных значений, согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- Экспертное заключение фФБУЗ «ЦГиЭ в Самарской области в г.Сызрани» № 953 от 08.04.2016 искусственная освещенность (общая) помещения – кабинет истории и географии в пределах

В нарушение требований п.9.6. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы» в кабинете информатики два рабочих места обучающихся с ВДТ из 11-и не оснащены специализированными стульями.

В нарушение требований п.3.4, п.6.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в кабинете информатики расстановка компьютеров не соответствует требованиям, а именно рабочие столы пользователей ПЭВМ размещены таким образом, что видеодисплейные терминалы ориентированы на световой проем, от светового проема и боковой стороной к световым проемам справа, при норме боковой стороной, преимущественно слева.

Питание обучающихся организовано согласно договору с ООО «Очаг» на базе столовой учреждения, расположенной по адресу: г. Сызрань, пер. Лодочный, 22. Помещения столовой расположены на 1-м этаже. В учреждение поступает уже приготовленная пища (осуществляется только реализация), что соответствует имеющемуся набору помещений. Обеденный зал рассчитан на 16 посадочных мест. Обеденный зал оборудован столами, стульями.

В соответствии п.3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования» при обеденном зале столовой установлено достаточное количество умывальных раковин, из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест (установлена 1 умывальная раковина). Раковина оснащена мылом, бумажными полотенцами.

Количество детей, охваченных горячим питанием в день составляет 30 – 40 (обеда). Примерное меню разработано, согласовано с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани в соответствии с требованиями п.6.5., п.6.6., п.6.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». На момент проверки фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню.

Ответственным лицом осуществляется контроль за организацией питания, в том числе за качеством поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи (п.14.4. СанПиН 2.4.5.2409-08). Журналы контроля за организацией питания ведутся (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал «Здоровье», журнал витаминизации третьих блюд, журнал учета температурного режима холодильного оборудования). Лабораторный контроль за качеством приготовляемых блюд в рамках производственного контроля осуществляется ООО «Очаг» по договору с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Сызрани». Питьевой режим организован с использованием бутилированной питьевой воды. Документы, подтверждающие качество и безопасность используемой питьевой вод, представлены.

Медицинский осмотр сотрудников. В учреждении работают 72 сотрудника, представлено 63 медицинские книжки (4 сотрудника находятся в д/отпуске, 5 медицинских книжек находятся на руках).

В нарушение требований Приказа МЗ РФ от 21.03.2014г. №125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п.12 Постановления правительства РФ № 825 от 15.07.1999 г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» отсутствуют сведения о возрастной ревакцинации АДС-М в медицинских книжках сотрудников: Барина М.Ю. (последняя вакцинация 17.08.2000г), Абейдулина О.Ю. (последняя вакцинация 17.06.2005г), Беленовская Е.С. (последняя вакцинация 17.12.1998г), Болтышева И.А. (последняя вакцинация 17.03.2005г), Воробьев М.В. (последняя вакцинация 15.10.2004г), Гатянский А.В. (последняя вакцинация 27.07.2004г), Железнова О.В. (последняя вакцинация 23.09.2004г), Иванова Н.А. (последняя вакцинация 15.08.2002г), Абрамова Е.Г. (последняя вакцинация 15.02.2006г), Бояркина С.Н. (последняя вакцинация 17.06.2005г), Булаева Г.А. (последняя вакцинация

нормативных значений, согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- Экспертное заключение фФБУЗ «ЦГиЭ в Самарской области в г.Сызрани» № 954 от 08.04.2016г. согласно результатам лабораторных измерений напряженности электрического поля, плотности магнитного потока соответствует СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы».

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых (актов):

- в нарушение требований п.9.6. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы» в кабинете информатики два рабочих места обучающихся с ВДТ из 11-и не оснащены специализированными стульями;

- в нарушение требований п.3.4, п.6.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в кабинете информатики расстановка компьютеров не соответствует требованиям, а именно рабочие столы пользователей ПЭВМ размещены таким образом, что видеодисплейные терминалы ориентированы на световой проем, от светового проема и боковой стороной к световым проемам справа, при норме боковой стороной, преимущественно слева;

- в нарушение требований Приказа МЗ РФ от 21.03.2014г. №125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п.12 Постановления правительства РФ № 825 от 15.07.1999 г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» отсутствуют сведения о возрастной ревакцинации АДС-М в медицинских книжках сотрудников: Баринова М.Ю. (последняя вакцинация 17.08.2000г), Абейдулина О.Ю. (последняя вакцинация 17.06.2005г), Беленовская Е.С. (последняя вакцинация 17.12.1998г), Болтышева И.А. (последняя вакцинация 17.03.2005г), Воробьев М.В. (последняя вакцинация 15.10.2004г), Гатьянский А.В. (последняя вакцинация 27.07.2004г), Железнова О.В. (последняя вакцинация 23.09.2004г), Иванова Н.А. (последняя вакцинация 15.08.2002г), Абрамова Е.Г. (последняя вакцинация 15.02.2006г), Бояркина С.Н. (последняя вакцинация 17.06.2005г), Булаева Г.А. (последняя вакцинация 08.09.2004г), Дмитриева В.В. (последняя вакцинация 12.10.2004г), Кунгурцева Д.В. (последняя вакцинация 14.04.2000г), Рачков Д.В. (последняя вакцинация 20.11.2004г), Тачаева Л.Г. (последняя вакцинация 25.11.2005г), Хрипунова Н.В. (последняя вакцинация 14.05.2003г), Максимова З.Б. (последняя вакцинация 12.07.2004г), Федотова И.В. (последняя вакцинация 01.11.2004г), Чернышева Т.В. (последняя вакцинация 12.08.2003г), Назаретова Л.Н. (последняя вакцинация 26.02.2004г); нет сведений о вакцинации против дифтерии в медицинских книжках сотрудников Савельева П.А. и Рознова Д.К.;

- в нарушение требований п. 4.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» нарушена периодичность исследования на гельминтозы и кишечные протозоозы у сотрудника Носцова С.Н. (последнее исследование от 03.09.2014г); в медицинских книжках Алексеевой С.Ю., Беленовской Е.С., Федотовой И.В., Андриюц П.А., Шоховцова А.К. отсутствуют результаты исследования кала на кишечные протозоозы;

- в нарушение требований приказа №229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» нарушена периодичность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у сотрудников: Баринова М.Ю. (аттестация от 21.08.2009г), Абейдулина О.Ю. (аттестация от 17.11.2008г), Беленовская Е.С. (аттестация от 18.12.2007г), Болтышева И.А. (аттестована до 25.12.2005г), Иванова Н.А. (аттестована до 25.12.2005г), Бруш Т.А.

(аттестован до 27.11.2005г), Купряшова Л.В. (аттестована до 20.07.2013г), Смирнова А.Г. (аттестована до 03.09.2014г), Хрипунова Н.В. (аттестация от 20.03.2009г); отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у сотрудника Назаретовой Л.Н.;

- в нарушение п.18 Приложения №2 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» нарушена периодичность флюорографического обследования (не реже одного раза в год) у сотрудников: Дмитриева В.В. (дата обследования – 11.03.2015г.), Купряшова Л.В. (дата обследования – 06.03.2015г.), Мясникова Т.В. (дата обследования – 25.11.2014г.).

Лицо, допустившее нарушение:

- юридическое лицо ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой»;

- директор ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» Алмаева Татьяна Васильевна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ---

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 20.04.2016г.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Протокол фФБУЗ «ЦГиЭ в Самарской области в г.Сызрани» №21482 от 08.04.2016г.;

Протокол фФБУЗ «ЦГиЭ в Самарской области в г.Сызрани» №21486 от 08.04.2016г.;

Протокол фФБУЗ «ЦГиЭ в Самарской области в г.Сызрани» №21490 от 08.04.2016г.;

Экспертные заключения №№ 953, 954, 956 от 08.04.2016г.;

Предписание должностного лица №17-05/118 от 20.04.2016г.;

Протокол об административном правонарушении №17-05/256 от 20.04.2016г.;

Протокол об административном правонарушении №17-05/257 от 20.04.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Л.В. Кныш
О.А. Чернокозова

(Кныш Л.В.)

(Чернокозова О.А.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директора ГБПОУ СКИК Алмаева Татьяна Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 20 ” апреля 2016 г.

Т.А. Алмаева

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)